



LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE O USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS POR USUÁRIOS DO CAPS AD DE BAGÉ

Ysis Thereza Queque Monteiro¹, Alice Gabriele D'Avila Rodrigues¹, Loide Cristiane de Barros Lampert¹, Elisandro Lima de Freitas¹, Herondina de Freitas Cavalheiro²

Os centros de atenção psicossocial (CAPS) constituem a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica brasileira e integram a rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. Dentre os CAPS existentes o CAPS AD presta auxílio a população com transtorno decorrente do uso excessivo e dependentes de substâncias como o álcool e outras drogas. Com o intuito de dar atendimento que ofereça cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial para corroborar na substituição do modelo hospitalocêntrico, conseqüentemente, evitar as internações e favorecer o exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e de suas famílias. Através deste serviço oferecido pela cidade surgiu o interesse de fazer um levantamento epidemiológico de pessoas com problemas associados ao uso de álcool e outras drogas em tratamento no CAPS AD nos meses de abril e maio de 2017. Como pesquisa epidemiológica temos o intuito de apresentar dados e especificar o número de usuários por sexo e substância psicoativa, contribuir para a criação de ações específicas para as demandas mais importantes. Foi realizada pesquisa de caráter investigativo documental retrospectivo em prontuários do CAPS AD da cidade de Bagé, que foram autorizados pelo atual gestor. Foram encontrados 243 prontuários em efetivo tratamento. Nos meses de abril e maio de 2017. O levantamento apontou que 124 realizaram consultas em abril e 119 em maio. Sendo eles 200 eram do sexo masculino e 43 do sexo feminino. As patologias encontradas através deste levantamento foram: F10 (transtorno por uso de álcool) 93 usuários; F12 (transtorno por uso de maconha) 14 usuários; F14 (transtorno por uso de cocaína) 9 usuários; F14.2 (transtorno de uso de crack) 31 usuários; F19 (transtorno por uso de múltiplas substancias) 86 usuários; foram encontrados ainda 5 usuários com outras substancias entre dependência de medicamentos e tabaco salientando que o grupo de tabagistas não funcionou nestes meses. Este levantamento detectou que o numero de usuários que consomem álcool e maior que as demais substância, com isso concluem se que faz necessária ações pró ativas que visam a importância de se ter programas preventivos adequados a população e a usuários e ações proativas que visam a maior adesão ao tratamento por parte dos atendidos.

Palavras Chaves: CAPS AD, drogas, usuários

¹ Discentes do Curso de Psicologia / URCAMP

² Mestre, Docente do Curso de Psicologia/URCAMP